## SINDROME DO CÃO NADADOR – RELATO DE CASO

**SOUSA**, Miguel Ricardo de<sup>1</sup>1, **PAULA**, Cleber Jacob Silva<sup>2</sup>, **CAMPOS**, Aline Gomes<sup>3</sup>

A síndrome do cão nadador é uma afecção de filhotes caracterizada por uma dificuldade de se movimentar. Acomete em sua maioria cães, principalmente nos braquicefálicos e animais de membros curtos. Os animais apresentam má formação nas articulações fêmur-tíbio-patelar e tíbio társica, além do esterno achatado, com possível presença de sopro cardíaco inocente. Com o diagnóstico precoce pode ser feito o tratamento clínico com bandagens, acupunturas e fisioterapias obtendo-se a remissão das lesões em membros pélvicos, reversão na conformação do esterno e sopro cardíaco. Foi atendido numa clínica particular, um cão, 3 meses de idade, macho, Pitt Bull, pesando 3,7 Kg, com o histórico de abandono na rodovia, apresentava sinais de incoordenação e paralisia, animal apresentava algumas dermatites na região de pênis. Como forma de tratamento foram utilizados coletes e algemas, sem tratamento medicamentoso, obtendo melhoras e hoje anda normalmente, e sem uso de fármacos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Graduando em Medicina Veterinária- Faculdade Dr Francisco Maeda(FAFRAM)- Fundação Educacional de Ituverava/SP, Brasil, e-mail: miguel ricardo souza@hotmail.com.

<sup>2-</sup> Professor Doutor Curso Medicina Veterinária- Faculdade Dr Francisco Maeda(FAFRAM)- Fundação Educacional de Ituverava/SP, Brasil, e-mail: cleberjacob@hotmail.com.

<sup>3-</sup> Professora Doutora Curso Medicina Veterinária- Faculdade Dr Francisco Maeda(FAFRAM)- Fundação Educacional de Ituverava/SP, Brasil, e-mail: alineplets@yahoo.com.br.