EXUNGULAÇÃO EM EQUINO DEVIDO A LAMINITE CRÔNICA: RELATO DE CASO

SILVA, Guilherme Luiz. Gomes¹; MANZAN, Isabela beatriz²; ANDRADE JUNIOR, Luiz Roberto. Pena³; YAMADA, Diego Iwao⁴; TREVISANI, Leonardo Arruda. Campos⁵

O sistema locomotor dos equinos é de importância na sustentação e locomoção dos animais. Há alterações nas estruturas ósseas, articulares e musculares que devem ser ressaltadas, a exemplo a inflamação das laminas do casco, lamimite, sendo a principal patologia e mais grave que acomete equinos. É dividida em duas fases, aguda onde o animal apresentará muita dor, sensibilidade na pinça do casco, apatia, relutância para se movimentar, troca frequente de apoio dos membros, presença de pulso forte nas artérias digitais à palpação e elevação de temperatura da parede do casco e fase crônica resultado da fase aguda e apresenta claudicação grave, depressão da banda coronária, abcesso de sola e sua perfuração pela falange distal e perda completa do casco. Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de perda de casco de um equino macho atendido no hospital veterinário Carlos Fernando Rossato da Faculdade Doutor Francisco Maeda- FAFRAM.

¹ Aprimorando no setor de Grandes Animais, FAFRAM/FE, Ituverava

² Aprimorando no setor de Grandes Animais, FAFRAM/FE, Ituverava

³ Médico veterinário responsável pelo setor, FAFRAM/FE, Ituverava

⁴ Médico veterinário responsável pelo setor, FAFRAM/FE, Ituverava

⁵ Médico veterinário responsável pelo setor, FAFRAM/FE, Ituverava