

GRANULOMA APÓS HERNIORRAFIA UMBILICAL EM BEZERRA – RELATO DE CASO

RAMALHO, Leticia Nascimento; **MANZAN**, Isabela Beatriz.; **SILVA**, Guilherme Luiz; **D'AURIA**, Eliana ; **YAMADA**, Diego Iwao

Os bezeros são comumente acometidos por enfermidades umbilicais, sendo as hérnias as de maior ocorrência. A hérnia umbilical de origem hereditária, causada devido alterações ainda na fase embrionária. É a protrusão de órgãos e estruturas da cavidade abdominal. A reação inflamatória por fio de sutura é uma das causas mais comuns de complicações que ocorrem no pós-operatório cirúrgico da herniorrafia, tendo em vista, que todos os fios de sutura são corpos estranhos no organismo, o presente relato descreve um caso de granuloma após herniorrafia em uma bezerra Nelore. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário Carlos Fernando Rossato da Faculdade Doutor Francisco Maeda – FAFRAM, devido à recidiva de aumento de volume em região umbilical. Após realização de anamnese, exame físico e exames complementares, optou-se pela retirada cirúrgica do granuloma. O tratamento realizado foi satisfatório, já que o animal se recuperou totalmente não apresentando recidiva.
